



SUOSITUT X-SARJAN KUIVURIT


*Edistyksellistä Antti-tekniikkaa
nyt uudessa hintaluokassa!*

Huomaat kyllä eron



X-SARJA MUUTTAÄ KÄSITYKSESI VILJANKUIVAUKSESTA

Antin X-sarjan kuivurit aloittavat uuden aikakauden viljankuivauksessa. X-sarjalla kuivurin käyttöönnotto on vaunukuivurimaisen helppoa ja nopeaa. Todellinen rakennusaika maatilalla on lyhyt, sillä X-sarjan kuivuri toimitetaan mahdollisimman valmiina kuivurimoduuleina. Moduulit valmistetaan Antin omalla tehtaalla laatuvalvotuissa olosuhteissa.



Tehokasta alipainetekniikka nyt hinnat alkaen -luokassa

Kaikki X-sarjan kuivurit on toteutettu Antin modernilla kuivaustekniikalla. Lämmönlähteenä on tehokas öljyuuni Oilonin HVO-öljypolttimella. X-sarjan kuivurit kuivaavat nopeasti ja energiatehokkaasti rehu- ja siemenviljaa sekä muita pienisiemeniä. Nopeutta lisää vakiona oleva alipainetekniikka, jossa uunin ilma imetään kuivattavan viljaerän läpi. Tehokas esipuhdistin, alipainetekniikka ja lisävarusteena toimitettava Dustex vähentävät myös pölyn määrää.

Loppuun saakka mietittyjä, toimintavarmoja ratkaisuja

X-sarjan tuotteissa näkyy Antin pitkä kokemus viljankuivauksesta ja vahva sitoutuminen laatuun. Esimerkiksi kuivurin automaatio on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Taajuusmuunnin ohjattu aksiaali-imuri säästää energiaa ja mahdollistaa portaattoman ilmamäärän säädön kaikkiin tilanteisiin sopivaksi. Komponentit ja rakenteet, kuten syöttölaitteen moottori ja laakerit, ovat järeitä. Integroitu uuni ja aksiaali-imurin asennus pystyy säästää tilaa, vähentää melua ja tehostaa kuivausta. Kompaktia ja fiksua!



Lue lisää ja katso video:

antti.fi/tuotteet/kuivurit/x-series



X-SERIES

- X** Ei mitään liikaa, ei mitään liian vähän.
- X** X-sarjan kuivurit ovat fiksuja, mahdollisimman valmiita paketteja.
- X** Huolellisen suunnittelun ja moduulirakenteen ansiosta ne saadaan nopeasti käyttöön kuivaamaan viljaa.

X SERIES

HELPPOA JA EDULLISTA VILJANKUIVAUSTA



	X255	X320	X365	X430	X476
Tilavuus	25,5 m ³	32,0 m ³	36,5 m ³	43,0 m ³	47,6 m ³
Elevaattori E60t/h	10,7 m	11,7 m	12,7 m	13,7 m	15,05 m
Uunimalli	400	500	650	650	650
Puhallin taajuus- muuntimella	8,66 kW	8,66 kW	12,5 kW	17,2 kW	17,2 kW
Esipuhdistin (kW)	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Kaatoallas	Valittavissa	Valittavissa	Valittavissa	Valittavissa	Valittavissa
Laitteiston suurin virta*	35A	35A	41A	49A	49A

*Virta kuivauksen aikana. Mahdollista täyttökuljettimen virtaa ei ole huomioitu. Jännite 400V.

Lisävarusteita mm.

- Dustex
- vaaka
- vajaaeräkuivaus
- moottoroitu sulkuluukku
- sykloni
- verhoilu
- moottoroitu jakaja

Kysyttävää?
Hankkijan kuivurimyyjät
palvelevat sinua

Hankkija

Katso sinua lähimmän asiantuntevan kuivurimyyjän
yhteystiedot osoitteesta

hankkija.fi/Hankkija/myymalat/myyjahaku/



Hae erikoismyyjiä
tuoteryhmän perusteella

► Kuivurit ja lämmityslaitteet

Hankkija Asiakaspalvelu p. 010 76 83000

Antin asiantuntijat
ovat käytössäsi

Antti auttaa kysymystilanteissa,
liittyvätpä ne sitten asennukseen,
käyttöönottoon tai häiriöihin.

Antti Myynti p. 02 7744 750



Lue lisää ja katso video:

antti.fi/tuotteet/kuivurit/x-series

