



antti

NOWA SERIA SUSZARNI X

***Zaawansowana technologia Antti
w nowym przedziale cenowym!***


Zobaczysz różnicę



X SERIES

SERIA X ZMIENI TWOJE POSTRZEGANIE SUSZENIA ZIARNA

Suszarnie serii X firmy Antti rozpoczęły nową erę w suszeniu ziarna. Praca z serią X jest szybka i łatwa, jak i praca z mobilną suszarnią. Czas budowy jest krótki, ponieważ suszarnia serii X jest dostarczana w postaci gotowych modułów suszarniczych. Moduły są produkowane w fabryce Antti w warunkach kontrolowanej jakości.



Wysoko wydajna technologia próżniowa teraz dostępna w podstawowym przedziale cenowym

Wszystkie suszarnie serii X wykorzystują nowoczesną Antti technologię suszenia. Źródłem ciepła jest wydajny i bezpieczny olejowy system grzewczy z palnikiem olejowym Oilon HVO. Suszarnie serii X szybko i energooszczędnie suszą ziarno paszowe, nosionowe oraz małe ziarna nasionowe. Szybkość procesu suszenia zwiększa technologia próżniowa. Wydajny środek czyszczący, technologia próżniowa oraz dodatkowe wyposażenie Dustex zmniejszają ilość pyłu.

Przemysłane i niezawodne rozwiązania

Produkty z serii X odzwierciedlają wieloletnie doświadczenie firmy Antti w zakresie suszenia ziarna oraz jej silne zaangażowanie w jakość. Na przykład automatyzacja suszarni została zaprojektowana tak, aby była jak najłatwiejsza w obsłudze. Wentylator osiowy sterowany przetwornicą częstotliwości oszczędza energię i pozwala na bezstopniową regulację objętości powietrza, dostosowaną do każdej sytuacji. Komponenty i konstrukcje, takie jak podajnik, silnik i łożyska, są solidne i trwałe. Zintegrowany system grzewczy oraz pionowa instalacja wentylatora osiowego oszczędzają miejsce, redukują hałas i poprawiają efektywność suszenia. Pył z powietrza suszącego można oddzielić za pomocą systemu Dustex. Kompaktowo i inteligentnie!



Dowiedz się więcej i obejrzyj wideo

antti.fi/en/products/dryers/x-series/



X-SERIES

- X** Suszarnia porcjowa – ziarno przemieszcza się ciągle = równomierna wilgotność plonu
- X** Bardzo wydajna przy niskim zużyciu oleju
- X** Bardzo cicha praca

X SERIES

SUSZENIE ZIARNA W PROSTY I TANI SPOSÓB



MODEL	X255	X320	X365	X430	X476	X255 Kukurydza	X320 Kukurydza
Pojemność	25,5 m ³	32,0 m ³	36,5 m ³	43,0 m ³	47,6 m ³	25,5 m ³	32,0 m ³
Podnośnik E60t/h	10,7 m	11,7 m	12,7 m	13,7 m	15,05 m	10,7 m	11,7 m
Model grzałki	400 kW	500 kW	650 kW	650 kW	650 kW	650 kW	650 kW
Wentylator z przetwor- nicą częstotliwości	8,66 kW	8,66 kW	12,5 kW	17,2 kW	17,2 kW	17,2 kW	17,2 kW
Wstępny czyszczyciel	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Zasyp	Gravitacja lub podajnik taśmowy	Lej lub podajnik taśmowy	Lej lub podajnik taśmowy	Lej lub podajnik taśmowy	Lej lub podajnik taśmowy	Lej lub podajnik taśmowy	Lej lub podajnik taśmowy
Maksymalna moc*	35A	35A	41A	49A	49A	49A	49A

* Moc podczas suszenia. Prąd ewentualnego przenośnika zasypowego nie został uwzględniony. Napięcie 400 V.

Dostępne akcesoria:

- Dustex
- Cyklon
- Skala
- Izolacja i obudowa
- Suszenie częściowych wsadów
- Zmotoryzowany rozdzielacz
- Zmotoryzowana kłapa podnośnika



Antti-Teollisuus Oy

Koskentie 89
FI-25340 Kanunki (Salo)
Finlandia
NIP: FI02073545



Tel. +358 2 7744 700

Sprzedaż: +358 44 7744 767 / +358 2 7744 711

