



antti

NOILE USCĂTOARE DIN SERIA X

*Tehnologia avansată Antti
acum cu un nou preț!*


Vei vedea diferența



X **SERIES**

SERIA X ÎȚI SCHIMBĂ PERCEPȚIA ASUPRA USCĂRII CEREALELOR

Uscătoarele din seria X de la Antti au deschis o nouă eră în uscarea cerealelor. Cu seria X, punerea în funcțiune a uscătorului este rapidă și ușoară, asemenea unui uscător mobil. Timpul efectiv de asamblare în fermă este scurt, deoarece uscătorul din seria X este livrat sub formă de module gata asamblate. Modulele sunt fabricate în propria fabrică Antti.



Tehnologia avansată cu vid, acum disponibilă la prețuri accesibile

Toate uscătoarele din seria X folosesc tehnologia modernă de uscare dezvoltată de Antti. Sursa de căldură este un arzător eficient și sigur folosind motorină, echipat cu injectorul HVO de la Oilon. Uscătoarele din seria X usucă rapid și eficient energetic cerealele furajare, semințele și semințele mici. Viteza procesului de uscare este mărită datorită tehnologiei cu vid. Un pre-curățător eficient, tehnologia cu vid și accesoriul opțional Dustex reduc, de asemenea, cantitatea de praf emisă.

Soluții gândite și fiabile

Produsele din seria X reflectă experiența îndelungată a companiei Antti în uscarea cerealelor și angajamentul său puternic pentru calitate. De exemplu, automatizarea uscătorului este proiectată pentru a fi cât mai ușor de utilizat. Ventilatorul axial controlat prin convertizor de frecvență economisește energie și permite reglarea continuă a volumului de aer pentru orice situație. Componentele și structurile, cum ar fi alimentatorul, motorul și rulmenții, sunt robuste și durabile. Încălzitorul integrat și instalarea verticală a ventilatorului axial economisesc spațiu, reduc zgomotul și îmbunătățesc eficiența uscării. Praful din aerul de uscare poate fi separat cu sistemul Dustex. Compact și inteligent!



Află mai multe și urmărește videoclipul

antti.fi/en/products/dryers/x-series/



X-SERIES

- X** Uscător în șarje – cerealele sunt în mișcare continuă = uniformizare bună a umidității cerealelor
- X** Foarte eficient cu un consum redus de combustibil
- X** Nivel de zgomot foarte scăzut

X SERIES

USCARE UȘOARĂ ȘI ACCESIBILĂ A CEREALELOR

MODEL	X255 Porumb	X320 Porumb
Volum	25,5 m ³	32,0 m ³
Elevator E60t/h	10,7 m	11,7 m
Model de arzător	650 kW	650 kW
Ventilator cu convertizor de frecvență	17,2 kW	17,2 kW
Pre-curățitor	2,2 kW	2,2 kW
Recepție	Gravity or conveyor pit	Gravity or conveyor pit
Putere maximă*	49A	49A

* Putere în timpul uscării. Curentul posibil al transportorului de alimentare nu a fost luat în considerare. Tensiune 400 V.

Accesorii disponibile:

- Dustex
- Ciclon de praf
- Cântar
- Izolare și placare
- Uscare parțială a loturilor
- Divizor motorizat
- Clapetă motorizată pentru recepția elevatorului



Antti-Teollisuus Oy

DERBY PERFORMANCE

Calin Marius – Director General

Tel +40 755 012 111

derbyperformance@gmail.com

Sanandrei, str. Tineretului nr.32

307375 Timis

www.derbyperformance.ro

